

PRIBOR ZA DIMOVOD KOD ZATVORENOG SAGORIJEVANJA



ALFA FV

NEHRĐAJUĆI ČELIK - ČELIK \varnothing 80/125

A GRANIČNICI



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------------|---------------|
| 537d6196 | Izlaz vertikalne dimovodne cijevi | 136,40 |
| 537d6173 | Izlaz horizontalne dimovodne cijevi | 94,82 |



B CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|----------------|---------------|
| 537d6174 | Dužina 250 mm | 38,94 |
| 537d6175 | Dužina 500 mm | 46,64 |
| 537d6176 | Dužina 1000 mm | 61,82 |

C PODESIVE CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--------------------------------|---------------|
| 537d6177 | 500 mm podesiva dužina 325-400 | 66,66 |

D KOLJENA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-----------------|---------------|
| 537d6178 | Koljeno 43°-45° | 40,48 |
| 537d6179 | Koljeno 87°-90° | 49,72 |

E ODVAJANJE KONDENZATA I MJERNI UREĐAJ



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--|---------------|
| 537d6180 | Cijev za mjerenje i odvajanje kondenzata | 102,08 |

F PRSTENI NA KROVU



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 537d6181 | Prsten za ravni krov | 21,12 |
| 537d6182 | Podesev prsten kutnog profila | 28,60 |
| 537d6183 | Prsten za montiranje 125 mm | 2,97 |

F ADAPTER

| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--|---------------|
| 537d6231 | Adapter od nehrđajućeg čelika 80/125 - 80/80 | 65,56 |

PRESTIGE 24 - 32

Heat Master 35 TC

POLYPROPYLENE - ČELIK \varnothing 80/125

A GRANIČNICI



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 537d6184 | Ispust vertikalnog dimovoda | 134 |
| 537d6185 | Ispust horizontalnog dimovoda | 98 |



B CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|----------------|---------------|
| 537d6186 | Dužina 250 mm | 34 |
| 537d6187 | Dužina 500 mm | 41 |
| 537d6188 | Dužina 1000 mm | 54 |

C PODESIVE CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------|---------------|
| 537d6189 | dužina 325-400 mm | 58 |

D KOLJENA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------|---------------|
| 537d6190 | Koljeno 45° | 36 |
| 537d6191 | Koljeno 87° | 46 |

E MJERNI UREĐAJ I REVIZIJA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--|---------------|
| 537d6229 | Revizijska T ili ravna cijev i cijev za mjerenje | 95 |

F PRSTENI NA KROVU



| šifra | tip | cijena (euro) |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| 537d6194 | Prsten za ravni krov | 24 |
| 537d6195 i 537d6182 | Podesev prsten kutnog profila | 35 |
| 537d6183 | Prsten za montiranje 125 mm | 3,3 |

F ADAPTER

| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-----------------------------|---------------|
| 537d6232 | Adapter, PPS 80/125 - 80/80 | 58,1 |

PRIBOR ZA DIMOVOD KOD ZATVORENOG SAGORIJEVANJA

PRESTIGE 50 - 75 Heat Master 85 TC

NEHRĐAJUĆI ČELIK-NEHRĐAJUĆI Ø 100/150

A GRANIČNICI



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 537d6197 | Ispust vertikalnog dimovoda | 204,6 |
| 537d6198 | Ispust horizontalnog dimovoda | 156,2 |



B CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|----------------|---------------|
| 537d6199 | Dužina 250 mm | 45,54 |
| 537d6200 | Dužina 500 mm | 58,52 |
| 537d6201 | Dužina 1000 mm | 78,32 |

C PODESIVE CIJEVI DIMOVODA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--------------------------------|---------------|
| 537d6202 | 500 mm podesiva dužina 325-400 | 84,48 |

D KOLJENA



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-----------------|---------------|
| 537d6203 | Koljeno 43°-45° | 56,10 |
| 537d6204 | Koljeno 87°-90° | 67,76 |

E ODVAJANJE KONDENZATA I MJERNI UREDAJ



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|---|---------------|
| 537d6230 | Revzijska T ili ravna cijev i cijev za mjerenje | 151,80 |

F PRSTENIVI ZA KROV



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 537d6208 | Prsten za ravni krov | 21,78 |
| 537d6209 | Podesiv prsten kutnog profila | 28,60 |
| 537d6210 | Prsten za montažu 150 mm | 3,21 |

F ADAPTER

| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|---------------------------------------|---------------|
| 537d6207 | Adapter od nehrđajućeg čelika 100/150 | 67,76 |

PRESTIGE 120 HeatMaster® 60-70-71-101

NEHRĐAJUĆI Ø 150

A GRANIČNICI



| PLINSKA DIMOVODNA CIJEV Ø 150 | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6211 | Ispust vertikalnog dimovodne cijevi | 178,20 |
| 537d6212 | Ispust horizontalne dimovodne cijevi | 129,80 |
| SVJEŽI ZRAK Ø 100 | | |
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6213 | Ispust horizontalne dimovodne cijevi | 60,94 |

B CIJEVI DIMOVODA



| PLINSKA DIMOVODNA CIJEV Ø 150 | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6214 | Dužina 250 mm | 34,24 |
| 537d6215 | Dužina 500 mm | 53,68 |
| 537d6216 | Dužina 1000 mm | 66 |
| SVJEŽI ZRAK Ø 100 | | |
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6217 | Dužina 500 mm | 14,96 |

C PODESIVE CIJEVI DIMOVODA



| PLINSKA DIMOVODNA CIJEV Ø 150 | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6218 | Podesiva dužina | 57,86 |

D KOLJENA



| FLUE GAS Ø 150 | | |
|----------------|-------------|---------------|
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6219 | Koljeno 45° | 39,16 |
| 537d6220 | Koljeno 90° | 61,38 |



| FRESH AIR Ø 100 | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| šifra | tip | cijena (euro) |
| 537d6221 | Koljeno 45° | 12,32 |
| 537d6222 | Koljeno 90° | 14,96 |

E MJERNI UREDAJ



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|--|---------------|
| 537d6223 | Cijev za mjerenje s odvajajućem kondenzata Ø 150 | 103,62 |

F PRSTENIVI ZA KROV



| šifra | tip | cijena (euro) |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 537d6224 | Prsten za ravni krov | 34,54 |
| 537d6225 | Podesiv prsten kutnog profila | 21,56 |
| 537d6210 | Prčvršćivač 150mm | 3,21 |



PRIBOR ZA DIMOVOD KOD ZATVORENOG SAGORIJEVANJA

Prestige 32 HeatMaster 35 TC

Flexibilna cijev PPS Ø 80 mm

| ŠIFRA | TIP | CIJENA (EURO) |
|----------|--|-----------------|
| 537D6287 | Dodatni set C33S Ø 80/125: - Zaključni kos dimnjaka z zahvat zraka - Cijev dimnih plinova Ø 80 L=500 - Povezivajuća cijev Ø 80 fleksibilna gornja - Prsten za ravni krov - rozeta - Povezivajuća cijev Ø 80 fleksibilna donja - Koljeno Ø 80 za podporo - Montažne podporne sani - 4x podpora dimni cijevi - vodila za centriranje | A 206,00 |
| 537D6266 | Koncentrični priključna cijev | B 38,00 |
| 537D6275 | 25 m fleksibilne PPS cijevi Ø 80 | C 440,00 |

Minimalna dimenzija dimnjaka za sanaciju 150 x 150

Prestige 50 - 75 HeatMaster 85 TC

Flexibilna cijev PPS Ø 100 mm

| ŠIFRA | TIP | CIJENA (EURO) |
|----------|---|-----------------|
| 537D6290 | Dodatni set C33S Ø 100/150: - Zaključni kos dimnjaka z zahvat zraka - Cijev dimnih plinova Ø 100 L=500 - Povezivajuća cijev Ø 100 fleksibilna gornja - Prsten za ravni krov - rozeta - Povezivajuća cijev Ø 100 fleksibilna donja - Koljeno Ø 100 za podporo - Montažne podporne sani - 4x podpora dimni cijevi - vodila za centriranje | A 257,00 |
| 537D6267 | Koncentrični priključna cijev | B 41,00 |
| 537D6271 | 25 m fleksibilne PPS cijevi Ø 100 | C 583,00 |

Minimalna dimenzija dimnjaka za sanaciju 200 x 200



